

A man and a woman are in a modern kitchen. The man, wearing glasses and a white shirt, stands behind the woman, holding a blue mug. The woman, with blonde hair, is sitting at a dark wood table, looking at an open book. The kitchen has light-colored cabinets and a sink. In the background, there is a staircase with a white railing and a stack of firewood under the stairs. The floor is made of light wood.

osmo[®]
...in form und farbe

2023.0

LEIMHOLZ

MASSIVHOLZPLATTEN

ARBEITSPLETTEN

MÖBELTÜREN



INHALTSVERZEICHNIS

HOLZ TRIFFT FARBE
Über Osmo

Die Siegel zum Schutz der Wälder



LAUBHÖLZER

Profi Leimholz mit durchgehenden Lamellen und Treppenstufen Ahorn, Buche, Eiche, Asteiche	8–9
Profi Leimholz mit keilgezinkten Lamellen Ahorn, Buche, Eiche	10–11
Hobby Leimholz mit keilgezinkten Lamellen Buche	12–13
Akazie, Kirschbaum, Eiche, Esche	14–15



NADELHÖLZER

Leimholz mit durchgehenden Lamellen	
Profi Fichte	16–17
Hobby Fichte	18–19
Profi Kiefer	20–21
Zuschnittplatten	22–23



ARBEITS- / & TISCHPLATTEN	24–25
---------------------------	-------



MÖBELTÜREN	
Lamellentüren, Möbeltüren	26–27



MÖBELSTOLLEN / RAHMENHÖLZER	28–29
-----------------------------	-------

Holzlexikon	30–31
Natürliche Holzanstriche	32–34
Allgemeine Hinweise	35





HOLZ, DAS HÄLT.

In 100 Jahren wächst ein Baum zu einer soliden Qualität heran. In mehr als 100 Jahren Firmengeschichte sammelte Osmo Erfahrungen im Umgang mit Holz. Unsere Sorgfalt und Fachkenntnis gilt der materialgerechten Verarbeitung und dem lang währenden Schutz des wertvollen Rohstoffes Holz.

FARBE, DIE SCHÜTZT.

Nur ein holzgerechter Anstrich sorgt dafür, dass die natürliche Schönheit und Festigkeit von Holz lange erhalten bleibt. Schon vor 50 Jahren entwickelte Osmo atmungsaktive Holzanstriche auf der Basis natürlicher Öle und Wachse. Damit leistete das Unternehmen Pionierarbeit.

DIE VERBINDUNG.

Leidenschaft für Holz und Farbe mündete bei Osmo in moderner Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Bis heute sind wir der einzige Hersteller, der seine Veredelungskette mit Holzanstrichen aus eigener Entwicklung und Produktion komplettiert.

Holz und Farbe aus einer Hand
– für eine Verbindung, die auf Dauer hält.

DAS IST OSMO



UNSERE ZUKUNFT

DIE SIEGEL ZUM SCHUTZ DER WÄLDER

Osmo setzt sich für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt ein. Zum Schutz der Wälder und der Menschen, die weltweit in den Wäldern und von den Wäldern leben, achten wir genau darauf, unter welchen Bedingungen das Holz gewonnen wird. Holz aus zweifelhaften Quellen ist für uns tabu. Dabei legen wir neben den ökologischen auch Wert auf soziale Aspekte der Waldwirtschaft.

Damit Sie unser Versprechen überprüfen können, haben wir unser Unternehmen nach den international anerkannten PEFC™-Richtlinien (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) und FSC®-Richtlinien (Forest Stewardship Council®) zertifizieren lassen.

Produkte mit dem PEFC™- und FSC®-Siegel stammen aus einer verantwortungsvollen Waldwirtschaft und garantieren eine lückenlos nachvollziehbare Verarbeitungskette von unseren zertifizierten Wäldern über die Holz verarbeitenden

Betriebe bis zum Endprodukt. Diese Kette wird von unabhängigen Gutachtern überwacht und regelmäßig überprüft. Die Waldbewirtschaftung richtet sich nach strengen Umweltschutzauflagen und berücksichtigt hohe soziale und wirtschaftliche Standards. Die zertifizierten Forstbetriebe haben sich einer unabhängigen Kontrolle und Bewertung unterzogen. Holz von Osmo. Ein gutes Gefühl.

Nähere Hinweise zu unseren Zertifikaten finden Sie unter: www.osmo.de



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

HOLZ: EIN NACHWACH-
SENDER ROHSTOFF




Profi Leimholz Eiche mit durchgehenden Lamellen

PROFI LEIMHOLZ MIT DURCHGEHENDEN LAMELLEN

Natürliche Oberflächen in höchster Qualität:
Für unser Profi Leimholz kommen ausschließlich erstklassige europäische Laubhölzer zur Verwendung. Die durchgehenden Lamellen sorgen für eine gleichmäßige und edle Wirkung bei Möbelstücken, Regalen und Schrankwänden. Ob Zuhause oder am Arbeitsplatz – das Leimholz von Osmo ist gewachsene Schönheit für die kreative Verwirklichung außergewöhnlicher Ansprüche.






Profi Leimholz mit durchgehenden Lamellen
aus europäischen Laubhölzern, scharfkantig
Lamellenbreite ca. 30–40 mm, A/B-Qualität



Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m ² inkl. MwSt.	Stück inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 19 mm						
Ahorn	fallende Längen nach Vorrat					
	von 2,00	1210	410 71 060	200,00	484,00	406,72
	bis 2,50		410 71 065		605,00	508,40
Stärke 26 mm						
Ahorn	fallende Längen nach Vorrat					
	von 2,00	1210	410 71 070	274,00	663,00	557,14
	bis 2,50		410 71 075		829,00	696,64
Stärke 19 mm						
Buche leicht gedämpft	2,00	600	410 75 069	139,00	166,80	140,17
	2,50	600	410 75 082		208,50	175,21
	fallende Längen nach Vorrat					
	von 2,00	1210	410 75 060	139,00	336,00	282,35
bis 2,50		410 75 065	420,00		352,94	
Stärke 26 mm						
Buche leicht gedämpft	2,00	600	410 75 080	190,00	228,00	191,60
	2,50	600	410 75 086		285,00	239,50
	fallende Längen nach Vorrat					
	von 2,00	1210	410 75 070	190,00	460,00	386,55
bis 2,50		410 75 075	575,00		483,19	



Profi Leimholz mit durchgehenden Lamellen
aus europäischen Laubhölzern, scharfkantig
Lamellenbreite ca. 30–40 mm, A/B-Qualität



Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m ² inkl. MwSt.	Stück inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 19 mm						
Eiche	2,00	600	410 76 069	246,00	295,00	247,90
	2,50	600	410 76 090		369,00	310,08
	fallende Längen nach Vorrat					
von 2,00	1210	410 76 060	246,00	595,00	500,00	
bis 2,50		410 76 065		744,00	625,21	
Stärke 26 mm						
Eiche	2,00	600	410 76 080	336,00	403,00	338,66
	2,50	600	410 76 091		504,00	423,53
	fallende Längen nach Vorrat					
von 2,00	1210	410 76 070	336,00	813,00	683,19	
bis 2,50		410 76 075		1.016,00	853,78	
Stärke 19 mm						
Asteiche	1,50	600	410 76 569	186,00	167,40	140,67
	2,00	600	410 76 570		223,20	187,56
	2,50	600	410 76 571		279,00	234,45
fallende Längen nach Vorrat						
von 1,50	1210	410 76 503	186,00	338,00	284,03	
bis 2,50		410 76 513		563,00	473,11	
Stärke 26 mm						
Asteiche	1,50	600	410 76 574	254,00	229,00	192,44
	2,00	600	410 76 575		305,00	256,30
	2,50	600	410 76 576		381,00	320,17
fallende Längen nach Vorrat						
von 1,50	1210	410 76 523	254,00	461,00	387,39	
bis 2,50		410 76 533		768,00	645,38	
Stärke 40 mm						
Asteiche	1,50	600	410 76 579	391,00	352,00	295,80
	2,00	600	410 76 580		469,00	394,12
	2,50	600	410 76 581		587,00	493,28
	1,50	800	410 76 584	391,00	469,00	394,12
	2,00	800	410 76 585		626,00	526,05
	2,50	800	410 76 586		782,00	657,14
fallende Längen nach Vorrat						
1,50	1210	410 76 551	391,00	710,00	596,64	
2,00	1210	410 76 541		946,00	794,96	
2,50	1210	410 76 542		1.183,00	994,12	



Treppenstufen
mit durchgehenden Lamellen scharfkantig,
A/B-Qualität

Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m ² inkl. MwSt.	Stück inkl. MwSt.	o. MwSt.
Holzarten und Abmessungen auf Anfrage						





Profi Leimholz Buche mit keilgezinkten Lamellen

PROFI LEIMHOLZ MIT KEILGEZINKTEN LAMELLEN

Die klassische Eiche, der frische Ahorn, der warme Ton von der Buche – durch ihre schöne, gleichmäßige Maserung haben die Osmo Laubholz-Varianten eine exklusive Ausstrahlung, die einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Die keilgezinkten Lamellen sorgen für eine lebendige Oberflächenwirkung. Osmo Leimholz eröffnet Ihnen vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten bei der Entwicklung Ihres individuellen Wohnstils.




TOPOIL

- > Speziell entwickelt für Möbeloberflächen und Arbeitsplatten aus Holz
- > Wasserabweisend und abriebfest
- > Erhältlich in 3028 Farblos seidenmatt, 3037 Weiß seidenmatt, 3038 Terra seidenmatt, 3039 Graphit seidenmatt, 3058 Farblos matt, 3061 Akazie matt und 3068 Natural matt



Lebensmittelecht
EURO-Norm 1189 Teil 5/1c
Unbedenklich für Mensch
Tier und Pflanze – nach
getrocknetem Anstrich

Weitere Infos auf Seite 32–34.




Profi Leimholz mit keilgezinkten Lamellen
aus europäischen Laubhölzern, scharfkantig
Lamellenbreite ca. 30–40 mm, A/B-Qualität



Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m ² inkl. MwSt.	Stück inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 18 mm						
Ahorn	2,50	200	410 71 012	123,00	61,50	51,68
	2,50	250*	410 71 013	118,00	73,80	62,02
	2,50	300	410 71 014	123,00	92,30	77,56
	2,50	400	410 71 001		123,00	103,36
	2,50	600	410 71 002		184,50	155,04
	2,50	1210	410 71 010		372,00	312,61
Stärke 27 mm						
Ahorn	2,50	200	410 71 016	185,00	92,50	77,73
	2,50	300	410 71 018		138,80	116,64
	2,50	400	410 71 019		185,00	155,46
	2,50	600	410 71 003		278,00	233,61
	2,50	1210	410 71 011		185,00	560,00
Stärke 38 mm						
Ahorn	2,50	600	410 71 005	261,00	392,00	329,41
	2,50	800	410 71 006		522,00	438,66
Stärke 18 mm						
Buche leicht gedämpft	2,50	400	410 75 001	89,10	89,10	74,87
	2,50	600	410 75 002		133,70	112,35
	2,50	1210	410 75 035		270,00	226,89
	3,00	1210	410 75 049		323,00	271,43
	4,10	600	410 75 007		219,00	184,03
	4,10	800	410 75 008		292,00	245,38
	4,10	1210	410 75 043		442,00	371,43
	5,00	1210	410 75 056		539,00	452,94
Stärke 27 mm						
Buche leicht gedämpft	2,50	600	410 75 003	133,00	199,50	167,65
	2,50	800	410 75 004		266,00	223,53
	2,50	1210	410 75 033		402,00	337,82
	3,00	1210	410 75 057		483,00	405,88
	4,10	600	410 75 009		327,00	274,79
	4,10	800	410 75 010		436,00	366,39
	4,10	1210	410 75 034		660,00	554,62
	5,00	650	410 75 055		432,00	363,03
	5,00	1210	410 75 058		805,00	676,47
Stärke 38 mm						
Buche leicht gedämpft	2,50	600	410 75 005	187,00	281,00	236,13
	2,50	800	410 75 006		374,00	314,29
	2,50	1210	410 75 045		566,00	475,63
	3,00	1210	410 75 040		679,00	570,59
	4,10	600	410 75 011		460,00	386,55
	4,10	800	410 75 012		613,00	515,13
	5,00	1210	410 75 096		1.131,00	950,42
Stärke 43 mm						
Buche leicht gedämpft	5,00	650	410 75 047	212,00	689,00	578,99
	5,00	800	410 75 048		848,00	712,61

* Auslaufartikel



Profi Leimholz mit keilgezinkten Lamellen
aus europäischen Laubhölzern, scharfkantig
Lamellenbreite ca. 30–40 mm, A/B-Qualität



Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m ² inkl. MwSt.	Stück inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 18 mm						
Eiche	2,50	400	410 76 001	144,00	144,00	121,01
	2,50	600	410 76 002		216,00	181,51
	2,50	1210	410 76 016		436,00	366,39
	3,00	800	410 76 108		346,00	290,76
	3,00	1210	410 76 038		523,00	439,50
	4,10	600	410 76 007		354,00	297,48
	4,10	800	410 76 025		472,00	396,64
	5,00	1210	410 76 034		871,00	731,93
	Stärke 27 mm					
Eiche	2,50	600	410 76 003	217,00	326,00	273,95
	2,50	800	410 76 004		434,00	364,71
	2,50	1210	410 76 017		656,00	551,26
	3,00	800	410 76 110		521,00	437,82
	3,00	1210	410 76 039		788,00	662,18
	4,10	600	410 76 008		534,00	448,74
	4,10	800	410 76 026		712,00	598,32
	5,00	650	410 76 030		705,00	592,44
	5,00	1210	410 76 035		1.313,00	1.103,36
Stärke 38 mm						
Eiche	2,50	600	410 76 005	306,00	459,00	385,71
	2,50	800	410 76 006		612,00	514,29
	2,50	1210	410 76 028		926,00	778,15
	4,10	600	410 76 009		753,00	632,77
	Stärke 40 mm					
Eiche	3,00	800	410 76 116	323,00	775,00	651,26
	4,10	800	410 76 043		1.059,00	889,92
	5,00	650	410 76 033		1.050,00	882,35
	5,00	1210	410 76 036		1.954,00	1.642,02



Hobby Leimholz Buche, geschützt mit Osmo Holzprotektor, endbehandelt mit Osmo TopOil 3061 (Akazie)

HOBBY LEIMHOLZ AUS EUROPÄISCHER BUCHE

Schneiden, bohren, fräsen, hobeln oder schleifen.

Unser Hobby Leimholz aus Buche ist ein äußerst stabiles und vielseitiges Material.

Das harte, dichte Holz mit seiner markanten Struktur eignet sich besonders für stark beanspruchte Flächen. Mit seiner rötlich-braunen Färbung bringt unser Buchenholz außerdem Wärme und Behaglichkeit in Ihre Wohn- und Arbeitsräume.

LEIMHOLZPLATTEN IN FEUCHTRÄUMEN


Leimholzplatten eignen sich auch für den Einsatz in Feuchträumen. Um einen optimalen Feuchteschutz vor Spritzwasser zu gewährleisten, ist eine allseitige Behandlung mit dem Osmo Holzprotektor, einer biozidfreien Wachsimprägnierung, notwendig. Anschließend muss ein farbiger oder farbloser Holzanstrich aufgetragen werden, z. B. Osmo Dekorwachs oder noch optimaler Osmo Hartwachs-Öl.

HOLZPROTEKTOR

- > Biozidfreie Wachsimprägnierung – speziell für die Anwendung in Feuchträumen
- > Stark wasserabweisend und frei von organischen Bioziden
- > Ein Anstrich genügt, innerhalb einer Woche sollte ein Endanstrich mit einem Produkt aus dem Osmo Sortiment erfolgen




Weitere Infos auf Seite 32–34.



Hobby Leimholz aus europäischer Buche
mit keilgezinkten Lamellen, scharfkantig
Lamellenbreite ca. 30–40 mm, AB/B-Qualität



Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt



Hobby Leimholz aus europäischer Buche
mit keilgezinkten Lamellen, scharfkantig
Lamellenbreite ca. 30–40 mm, AB/B-Qualität



Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m ² inkl. MwSt.	Stück inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 18 mm						
Buche leicht gedämpft	0,80	200	412 75 001	81,50	13,00	10,92
	0,80	250	412 75 004		16,30	13,70
	0,80	300	412 75 007		19,60	16,47
	0,80	400	412 75 010		26,10	21,93
Buche leicht gedämpft	1,20	200	412 75 022	81,50	19,60	16,47
	1,20	250	412 75 024		24,50	20,59
	1,20	300	412 75 026		29,30	24,62
	1,20	400	412 75 028		39,10	32,86
Buche leicht gedämpft	2,00	200	412 75 023	81,50	32,60	27,39
	2,00	250	412 75 025		40,80	34,29
	2,00	300	412 75 027		48,90	41,09
	2,00	400	412 75 029		65,20	54,79
	2,00	500	412 75 056		81,50	68,49
	2,00	600	412 75 064		97,80	82,18
Buche leicht gedämpft	2,00	800	412 75 058	81,50	130,40	109,58
	2,50	200	412 75 003		40,80	34,29
	2,50	250	412 75 006		50,90	42,77
	2,50	300	412 75 009		61,10	51,34
	2,50	400	412 75 012		81,50	68,49
	2,50	500	412 75 057		101,90	85,63
	2,50	600	412 75 013		122,30	102,77
2,50	800	412 75 059	163,00	136,97		


Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m ² inkl. MwSt.	Stück inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 27 mm						
Buche leicht gedämpft	1,50	600	412 75 069	122,00	109,80	92,27
	1,50	800	425 75 014		146,40	123,03
Buche leicht gedämpft	2,00	200	412 75 060	122,00	48,80	41,01
	2,00	250	412 75 061		61,00	51,26
	2,00	300	412 75 062		73,20	61,51
	2,00	400	412 75 063		97,60	82,02
	2,00	500	412 75 070		122,00	102,52
	2,00	600	412 75 065		146,40	123,03
	2,00	800	412 75 066		195,20	164,03
	Buche leicht gedämpft	2,50	200		412 75 014	122,00
2,50		250	412 75 015	76,30	64,12	
2,50		300	412 75 016	91,50	76,89	
2,50		400	412 75 017	122,00	102,52	
2,50		500	412 75 071	152,50	128,15	
2,50		600	412 75 018	183,00	153,78	
2,50		800	412 75 019	244,00	205,04	
Stärke 38 mm						
Buche leicht gedämpft	2,50	600	412 75 020	171,00	256,50	215,55
	2,50	800	412 75 021		342,00	287,39





Hobby Leimholz Akazie


HOBBY LEIMHOLZ AUS EUROPÄISCHEN LAUBHÖLZERN



Hobby Leimholz aus europäischer Akazie
mit keilgezinkten Lamellen, scharfkantig
Lamellenbreite ca. 30–40 mm, AB/B-Qualität
Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt


Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m ² inkl. MwSt.	Stück inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 18 mm						
Akazie gedämpft	2,50	200	412 96 003	181,00	90,50	76,05
	2,50	300	412 96 009		135,80	114,12
	2,50	400	412 96 012		181,00	152,10
	2,50	600	412 96 013		271,50	228,15
Stärke 27 mm						
Akazie gedämpft	2,50	200	412 96 014	272,00	136,00	114,29
	2,50	300	412 96 016		204,00	171,43
	2,50	400	412 96 017		272,00	228,57
	2,50	600	412 96 018		408,00	342,86
	2,50	800	412 96 019		544,00	457,14





Hobby Leimholz aus europäischem Kirschbaum
mit keilgezinkten Lamellen, scharfkantig
Lamellenbreite ca. 30–40 mm, AB/B-Qualität
Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt


Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m ² inkl. MwSt.	Stück inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 18 mm						
Kirschbaum	2,50	200	412 78 003	114,00	57,00	47,90
	2,50	300	412 78 009		85,50	71,85
	2,50	400	412 78 012		114,00	95,80
	2,50	600	412 78 013		171,00	143,70
Stärke 27 mm						
Kirschbaum	2,50	200	412 78 014	171,00	85,50	71,85
	2,50	300	412 78 016		128,30	107,82
	2,50	400	412 78 017		171,00	143,70
	2,50	600	412 78 018		257,00	215,97
	2,50	800	412 78 019		342,00	287,39



Hobby Leimholz aus europäischer Eiche
mit keilgezinkten Lamellen, scharfkantig
Lamellenbreite ca. 30–40 mm, B/C-Qualität
Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt



Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €				
				m ² inkl. MwSt.	Stück inkl. MwSt.	o. MwSt.		
Stärke 18 mm								
Eiche	0,80	200	412 76 001	111,00	17,80	14,96		
	0,80	250	412 76 004		22,20	18,66		
	0,80	300	412 76 007		26,60	22,35		
	0,80	400	412 76 010		35,50	29,83		
	1,20	200	412 76 002		26,60	22,35		
	1,20	250	412 76 005		33,30	27,98		
	1,20	300	412 76 008		40,00	33,61		
	1,20	400	412 76 011		53,30	44,79		
	2,00	200	412 76 023		44,40	37,31		
	2,00	250	412 76 024		55,50	46,64		
	2,00	300	412 76 025		66,60	55,97		
	2,00	400	412 76 026		88,80	74,62		
	2,00	600	412 76 027		133,20	111,93		
	2,00	800	412 76 028		177,60	149,24		
	2,50	200	412 76 003		55,50	46,64		
	2,50	250	412 76 006		69,40	58,32		
	2,50	300	412 76 009		83,30	70,00		
	2,50	400	412 76 012		111,00	93,28		
	2,50	600	412 76 013		166,50	139,92		
	2,50	800	412 76 022		222,00	186,55		
	Stärke 27 mm							
	Eiche	1,50	400		412 76 029	167,00	100,20	84,20
1,50		600	412 76 030	150,30	126,30			
1,50		800	412 76 031	200,40	168,40			
2,00		200	412 76 032	66,80	56,13			
2,00		300	412 76 033	100,20	84,20			
2,00		400	412 76 034	133,60	112,27			
2,00		600	412 76 035	200,40	168,40			
2,00		800	412 76 036	267,00	224,37			
2,50		200	412 76 014	83,50	70,17			
2,50		300	412 76 016	125,30	105,29			
2,50		400	412 76 017	167,00	140,34			
2,50		600	412 76 018	251,00	210,92			
2,50		800	412 76 019	334,00	280,67			
Stärke 38 mm								
Eiche		2,50	600	412 76 020	235,00		353,00	296,64
	2,50	800	412 76 021	470,00		394,96		



Hobby Leimholz aus europäischer Esche
mit keilgezinkten Lamellen, scharfkantig
Lamellenbreite ca. 30–40 mm, B/C-Qualität
Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt



Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m ² inkl. MwSt.	Stück inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 18 mm						
Esche	2,50	200	412 77 003	100,00	50,00	42,02
	2,50	300	412 77 009		75,00	63,03
	2,50	400	412 77 012		100,00	84,03
	2,50	600	412 77 013		150,00	126,05
Stärke 27 mm						
Esche	2,50	200	412 77 014	150,00	75,00	63,03
	2,50	300	412 77 016		112,50	94,54
	2,50	400	412 77 017		150,00	126,05
	2,50	600	412 77 018		225,00	189,08
	2,50	800	412 77 019		300,00	252,10




3101 Farblos auf Fichte



3111 Weiß auf Fichte




3123 Goldahorn auf Fichte



3138 Mahagoni auf Fichte




3143 Cognac auf Fichte



3118 Granitgrau auf Fichte



3119 Seidengrau auf Fichte



3161 Ebenholz auf Fichte

DEKORWACHS

- > Das Allround-Talent für Holz im Innenbereich
- > Wasser- und schmutzabweisend
- > Wischfest und widerstandsfähig gegen Flecken



Weitere Infos auf Seite 32–34.




Profi Leimholz Fichte

PROFI LEIMHOLZ AUS NORDISCHER FICHTE

So kommt Ihr Handwerk gut zur Geltung! Das helle Holz der nordischen Fichte bringt mit seiner lebendigen Struktur

frische Atmosphäre in alle Innenräume. Das hochwertige Nadelholz eignet sich hervorragend für den Einsatz in Wohnräumen und Büros, in Küche und Esszimmer – und liegt bei kreativen Profis immer im Trend.




ÖL-BEIZE

- > zahlreiche Farbtöne und Farbintensitäten möglich
- > geeignet für Kinderspielzeug (geprüft nach DIN EN 71.3; speichel- und schweißecht)
- > widerstandsfähig gegen Wein, Bier, Cola – Keine Wasserflecken im Holz



Weitere Infos auf Seite 32–34.






Profi Leimholz aus nordischer Fichte
mit durchgehenden Lamellen, Längskanten
gefast, Lamellenbreite ca. 40–50 mm,
A/B-Qualität



Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m ²	Stück	
				inkl. MwSt.	inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 18 mm						
Fichte	0,80	200	411 01 001	44,80	7,20	6,05
	0,80	250	411 01 006		9,00	7,56
	0,80	300	411 01 011		10,80	9,08
	0,80	400	411 01 016		14,30	12,02
	1,20	200	411 01 003	44,80	10,80	9,08
	1,20	250	411 01 008		13,40	11,26
	1,20	300	411 01 013		16,10	13,53
	1,20	400	411 01 018		21,50	18,07
	2,00	200	411 01 004	44,80	17,90	15,04
	2,00	250	411 01 009		22,40	18,82
	2,00	300	411 01 014		26,90	22,61
	2,00	400	411 01 019		35,80	30,08
	2,00	500	411 01 021		44,80	37,65
	2,00	600	411 01 023		53,80	45,21
	2,00	800	411 01 058		71,70	60,25
	2,50	200	411 01 005		44,80	22,40
2,50	250	411 01 010	28,00	23,53		
2,50	300	411 01 015	33,60	28,24		
2,50	400	411 01 020	44,80	37,65		
	2,50	500	411 01 022	44,80	56,00	47,06
	2,50	600	411 01 024		67,20	56,47
	2,50	800	411 01 055		89,60	75,29



Profi Leimholz aus nordischer Fichte
mit durchgehenden Lamellen, Längskanten
gefast, Lamellenbreite ca. 40–50 mm,
A/B-Qualität




Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €				
				m ²	Stück			
				inkl. MwSt.	inkl. MwSt.	o. MwSt.		
Stärke 28 mm								
Fichte	1,50	200	411 01 025	69,60	20,90	17,56		
	1,50	250	411 01 028		26,10	21,93		
	1,50	300	411 01 031		31,30	26,30		
	1,50	400	411 01 034		41,80	35,13		
	1,50	500	411 01 037		52,20	43,87		
	1,50	600	411 01 040		62,60	52,61		
	1,50	800	411 01 043		83,50	70,17		
	2,00	200	411 01 026		69,60	27,80	23,36	
	2,00	250	411 01 029			34,80	29,24	
	2,00	300	411 01 032			41,80	35,13	
	2,00	400	411 01 035			55,70	46,81	
	2,00	500	411 01 038			69,60	58,49	
2,00	600	411 01 041	83,50	70,17				
	2,00	800	411 01 044	69,60	111,40	93,61		
	2,50	200	411 01 027		34,80	29,24		
	2,50	250	411 01 030		43,50	36,55		
	2,50	300	411 01 033		52,20	43,87		
	2,50	400	411 01 036		69,60	58,49		
	2,50	500	411 01 039		87,00	73,11		
	2,50	600	411 01 042		104,40	87,73		
	2,50	800	411 01 045		139,20	116,97		
	Stärke 38 mm							
		1,50	600		411 01 049	94,50	85,10	71,51
1,50		800	411 01 052	113,40	95,29			
	2,00	400	411 01 047	94,50	75,60	63,53		
	2,00	600	411 01 050		113,40	95,29		
	2,00	800	411 01 053	94,50	151,20	127,06		
	2,50	400	411 01 048		94,50	94,50	79,41	
2,50	600	411 01 051	141,80	119,16				
2,50	800	411 01 054	189,00	158,82				



3104 Rot auf Fichte 3105 Gelb auf Fichte 3125 Blau auf Fichte 3131 Grün auf Fichte



3132 Graubeige auf Fichte 3169 Schwarz auf Fichte 3172 Seide auf Fichte 3181 Kiesel auf Fichte



DEKORWACHS

- > Das Allround-Talent für Holz im Innenbereich
- > Wasser- und schmutz-abweisend
- > Wischfest und widerstandsfähig gegen Flecken



Weitere Infos auf Seite 32–34.




Hobby Leimholz Fichte, behandelt mit Osmo Dekorwachs (Mischton)

HOBBY LEIMHOLZ AUS NORDISCHER FICHTE

Fichtenholz ist eines der meist gebrauchten Hölzer und lässt sich leicht bearbeiten – genau das richtige Material für kreative Bastler, die Ihr Steckenpferd im Handumdrehen zur Leidenschaft machen möchten. Das helle Nadelholz eignet sich gut für verschiedene Funktionsmöbel.






Hobby Leimholz aus nordischer Fichte
mit durchgehenden Lamellen, Längskanten
gefast, Lamellenbreite ca. 30–40 mm,
B/C-Qualität



Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m ²		Stück
				inkl. MwSt.	inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 18 mm						
Fichte	0,80	200	412 01 001	42,20	6,80	5,71
	0,80	250	412 01 006		8,40	7,06
	0,80	300	412 01 011		10,10	8,49
	0,80	400	412 01 016		13,50	11,34
	0,80	500	412 01 060		16,90	14,20
	0,80	600	412 01 061		20,30	17,06
	1,00	200	412 01 002	42,20	8,40	7,06
	1,00	250	412 01 007		10,60	8,91
	1,00	300	412 01 012		12,70	10,67
	1,00	400	412 01 017		16,90	14,20
	1,00	500	412 01 062		21,10	17,73
	1,00	600	412 01 063		25,30	21,26
	1,20	200	412 01 003	42,20	10,10	8,49
	1,20	250	412 01 008		12,70	10,67
	1,20	300	412 01 013		15,20	12,77
	1,20	400	412 01 018		20,30	17,06
	1,20	500	412 01 064		25,30	21,26
	1,20	600	412 01 065		30,40	25,55
	1,50	200	412 01 066	42,20	12,70	10,67
	1,50	250	412 01 067		15,80	13,28
	1,50	300	412 01 068		19,00	15,97
	1,50	400	412 01 069		25,30	21,26
	1,50	500	412 01 070		31,70	26,64
	1,50	600	412 01 071		38,00	31,93
	2,00	200	412 01 004	42,20	16,90	14,20
	2,00	250	412 01 009		21,10	17,73
	2,00	300	412 01 014		25,30	21,26
	2,00	400	412 01 019		33,80	28,40
	2,00	500	412 01 021		42,20	35,46
	2,00	600	412 01 023		50,60	42,52
	2,00	800	412 01 085	42,20	67,50	56,72
	2,50	200	412 01 005		21,10	17,73
	2,50	250	412 01 010		26,40	22,18
	2,50	300	412 01 015		31,70	26,64
	2,50	400	412 01 020		42,20	35,46
	2,50	500	412 01 022		52,80	44,37
	2,50	600	412 01 024	42,20	63,30	53,19
	2,50	800	412 01 086		84,40	70,92




Hobby Leimholz aus nordischer Fichte
mit durchgehenden Lamellen, Längskanten
gefast, Lamellenbreite ca. 30–40 mm,
B/C-Qualität




Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €				
				m ²		Stück		
				inkl. MwSt.	inkl. MwSt.	o. MwSt.		
Stärke 28 mm								
Fichte	0,80	200	412 01 072	65,60	10,50	8,82		
	0,80	250	412 01 073		13,10	11,01		
	0,80	300	412 01 074		15,70	13,19		
	0,80	400	412 01 075		21,00	17,65		
	0,80	500	412 01 076		26,20	22,02		
	0,80	600	412 01 077		31,50	26,47		
	1,20	200	412 01 078	65,60	15,70	13,19		
	1,20	250	412 01 079		19,70	16,55		
	1,20	300	412 01 080		23,60	19,83		
	1,20	400	412 01 081		31,50	26,47		
	1,20	500	412 01 082		39,40	33,11		
	1,20	600	412 01 083		47,20	39,66		
	1,50	200	412 01 040	65,60	19,70	16,55		
	1,50	250	412 01 043		24,60	20,67		
	1,50	300	412 01 044		29,50	24,79		
	1,50	400	412 01 045		39,40	33,11		
	1,50	500	412 01 046		49,20	41,34		
	1,50	600	412 01 047		59,00	49,58		
	1,50	800	412 01 048	65,60	78,70	66,13		
	2,00	200	412 01 041		26,20	22,02		
	2,00	250	412 01 025		32,80	27,56		
	2,00	300	412 01 027		39,40	33,11		
	2,00	400	412 01 029		52,50	44,12		
	2,00	500	412 01 031		65,60	55,13		
	2,00	600	412 01 033	65,60	78,70	66,13		
	2,00	800	412 01 049		105,00	88,24		
	2,50	200	412 01 042		32,80	27,56		
	2,50	250	412 01 026		41,00	34,45		
	2,50	300	412 01 028		49,20	41,34		
	2,50	400	412 01 030		65,60	55,13		
	2,50	500	412 01 032	65,60	82,00	68,91		
	2,50	600	412 01 034		98,40	82,69		
	2,50	800	412 01 050		131,20	110,25		
	Stärke 38 mm							
		1,50	600		412 01 054	89,00	80,10	67,31
		1,50	800		412 01 057		106,80	89,75
	2,00	400	412 01 052	89,00	71,20	59,83		
	2,00	600	412 01 055		106,80	89,75		
	2,00	800	412 01 058	89,00	142,40	119,66		
	2,50	400	412 01 053		89,00	74,79		
	2,50	600	412 01 056	89,00	133,50	112,18		
	2,50	800	412 01 059		178,00	149,58		




3138 Mahagoni
auf Fichte



3143 Cognac
auf Fichte



3119 Seidengrau
auf Fichte



3161 Ebenholz
auf Fichte

DEKORWACHS

- > Das Allround-Talent für Holz
im Innenbereich
- > Wasser- und schmutz-
abweisend
- > Wischfest und wider-
standsfähig gegen Flecken



Weitere Infos auf Seite 32–34.

Alle Preise sind unverbindliche Osmo Preisempfehlungen // Bitte beachten Sie die allgemeinen Hinweise auf Seite 35.




Profi Leimholz Kiefer

PROFI LEIMHOLZ AUS NORDISCHER KIEFER

Wegen ihrer angenehm warmen Ausstrahlung ist die nordische Kiefer überaus beliebt. Die durchgehenden Lamellen unseres Profi Leimholzes sorgen außerdem für eine besonders großzügige Wirkung und zaubern einen natürlichen Charme in Ihr Zuhause.






Profi Leimholz aus nordischer Kiefer
mit durchgehenden Lamellen, Längskanten
gefast, Lamellenbreite ca. 40–50 mm,
A/B-Qualität



Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €			
				m ²	Stück		
				inkl. MwSt.	inkl. MwSt.	o. MwSt.	
Stärke 18 mm							
Kiefer	0,80	200	411 11 001	51,70	8,30	6,97	
	0,80	250	411 11 006		10,30	8,66	
	0,80	300	411 11 011		12,40	10,42	
	0,80	400	411 11 016		16,50	13,87	
	0,80	500	411 11 059		20,70	17,39	
	0,80	600	411 11 060		24,80	20,84	
Kiefer	1,20	200	411 11 003	51,70	12,40	10,42	
	1,20	250	411 11 008		15,50	13,03	
	1,20	300	411 11 013		18,60	15,63	
	1,20	400	411 11 018		24,80	20,84	
	1,20	500	411 11 061		31,00	26,05	
	1,20	600	411 11 062		37,20	31,26	
Kiefer	2,00	200	411 11 004	51,70	20,70	17,39	
	2,00	250	411 11 009		25,90	21,76	
	2,00	300	411 11 014		31,00	26,05	
	2,00	400	411 11 019		41,40	34,79	
	2,00	500	411 11 021		51,70	43,45	
	2,00	600	411 11 023		62,00	52,10	
	2,00	800	411 11 058		82,70	69,50	
	2,50	200	411 11 005		51,70	25,90	21,76
	2,50	250	411 11 010			32,30	27,14
	2,50	300	411 11 015			38,80	32,61
2,50	400	411 11 020	51,70	43,45			
2,50	500	411 11 022	64,60	54,29			
Kiefer	2,50	600	411 11 024	51,70	77,60	65,21	
	2,50	800	411 11 055		103,40	86,89	



Profi Leimholz aus nordischer Kiefer
mit durchgehenden Lamellen, Längskanten
gefast, Lamellenbreite ca. 40–50 mm,
A/B-Qualität



Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €			
				m ²	Stück		
				inkl. MwSt.	inkl. MwSt.	o. MwSt.	
Stärke 28 mm							
Kiefer	1,50	200	411 11 025	80,40	24,10	20,25	
	1,50	250	411 11 028		30,20	25,38	
	1,50	300	411 11 031		36,20	30,42	
	1,50	400	411 11 034		48,20	40,50	
	1,50	500	411 11 037		60,30	50,67	
	1,50	600	411 11 040		72,40	60,84	
	1,50	800	411 11 043		96,50	81,09	
	2,00	200	411 11 026		80,40	32,20	27,06
	2,00	250	411 11 029			40,20	33,78
	2,00	300	411 11 032			48,20	40,50
	2,00	400	411 11 035			64,30	54,03
	2,00	500	411 11 038			80,40	67,56
	2,00	600	411 11 041			96,50	81,09
	2,00	800	411 11 044			128,60	108,07
2,50	200	411 11 027	80,40	40,20		33,78	
2,50	250	411 11 030		50,30	42,27		
2,50	300	411 11 033		60,30	50,67		
2,50	400	411 11 036		80,40	67,56		
2,50	500	411 11 039		100,50	84,45		
2,50	600	411 11 042		120,60	101,34		
2,50	800	411 11 045		160,80	135,13		
Stärke 38 mm							
Kiefer	1,50	400	411 11 046	109,00	65,40	54,96	
	1,50	600	411 11 049		98,10	82,44	
	1,50	800	411 11 052		130,80	109,92	
	Kiefer	2,00	400	411 11 047	109,00	87,20	73,28
		2,00	600	411 11 050		130,80	109,92
	Kiefer	2,00	800	411 11 053	109,00	174,40	146,55
		2,50	400	411 11 048		109,00	91,60
	Kiefer	2,50	600	411 11 051	109,00	163,50	137,39
		2,50	800	411 11 054		218,00	183,19



3104 Rot
auf Fichte



3105 Gelb
auf Fichte




3125 Blau
auf Fichte



3131 Grün
auf Fichte




3501 Weiß



3543 Cognac



3564 Tabak



3590 Schwarz

DEKORWACHS

- > Das Allround-Talent für Holz im Innenbereich
- > Wasser- und schmutz-abweisend
- > Wischfest und widerstandsfähig gegen Flecken



Unbedenklich
für Mensch,
Tier & Pflanze
Geprüft für
Kleinkindernutzung
Geprüft nach DIN EN 71.3
Schimmel- und Schwebstaubfrei

Weitere Infos auf Seite 32–34.

ÖL-BEIZE

- > zahlreiche Farbtöne und Farbintensitäten möglich
- > geeignet für Kinderspielzeug (geprüft nach DIN EN 71.3; speichel- und schweißecht)
- > widerstandsfähig gegen Wein, Bier, Cola – Keine Wasserflecken im Holz



zahlreiche
Farb-
intensitäten
möglich

Weitere Infos auf Seite 32–34.




Profi Zuschnittplatten Fichte

PROFI ZUSCHNITTPLATTEN AUS NORDISCHER FICHTE/KIEFER

Hölzer für die handwerkliche Perfektion. Unsere Profi Zuschnittplatten aus Fichte und Kiefer bieten vielfältige Verwendungsmöglichkeiten, vor allem bei großflächigen Projekten. So entstehen in nur wenigen Arbeitsschritten perfekte Wandverkleidungen oder passgenaue Arbeitsplatten. Auch ein stabiler, eleganter Tisch, an dem Ihre Familie und viele Gäste Platz haben, lässt sich bequem aus einem Stück fertigen.



PROFI ZUSCHNITTPLATTEN




Profi Zuschnittplatten aus nord. Fichte
mit durchgehenden Lamellen, scharfkantig
Lamellenbreite ca. 40–50 mm, A/B-Qualität



Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m ² inkl. MwSt.	Stück inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 18 mm						
Fichte	2,50	1230	411 01 456	43,60	134,10	112,69
	4,10	800	423 01 402		143,00	120,17
	5,00	1230	423 01 405		268,00	225,21
Stärke 22 mm						
Fichte	5,00	1230	423 01 406	53,20	327,00	274,79
Stärke 28 mm						
Fichte	2,50	1230	411 01 457	67,70	208,00	174,79
	4,10	1230	423 01 403		341,00	286,55
	5,00	1230	423 01 407		416,00	349,58
Stärke 38 mm						
Fichte	2,50	1230	411 01 458	91,90	283,00	237,82
	4,10	1230	423 01 404		463,00	389,08
	5,00	1230	423 01 409		565,00	474,79
Stärke 42 mm						
Fichte	5,00	1230	423 01 410	101,60	625,00	525,21
Stärke 52 mm						
Fichte	5,00	1230	423 01 417	125,80	774,00	650,42



Profi Zuschnittplatten aus nord. Kiefer
mit durchgehenden Lamellen, scharfkantig
Lamellenbreite ca. 40–50 mm, A/B-Qualität



Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m ² inkl. MwSt.	Stück inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 18 mm						
Kiefer	5,00	1230	423 11 407	49,60	305,00	256,30
Stärke 28 mm						
Kiefer	4,10	1230	423 11 402	77,10	389,00	326,89
	5,00	1230	423 11 405		474,00	398,32
Stärke 38 mm						
Kiefer	5,00	1230	423 11 406	104,70	644,00	541,18



3101 Farblos
auf Fichte



3111 Weiß
auf Fichte




3123 Goldahorn
auf Fichte




3103 Eiche hell
auf Fichte



3501 Weiß




3512 Silbergrau




3514 Graphit



3518 Lichtgrau




3138 Mahagoni
auf Fichte



3143 Cognac
auf Fichte




3119 Seidengrau
auf Fichte




3161 Ebenholz
auf Fichte




3519 Natural



3543 Cognac



3564 Tabak



3590 Schwarz

DEKORWACHS

- > Das Allround-Talent für Holz im Innenbereich
- > Wasser- und schmutzabweisend
- > Wischfest und widerstandsfähig gegen Flecken



Weitere Infos auf Seite 32–34.

ÖL-BEIZE

- > zahlreiche Farbtöne und Farbintensitäten möglich
- > geeignet für Kinderspielzeug (geprüft nach DIN EN 71.3; speichel- und schweißecht)
- > widerstandsfähig gegen Wein, Bier, Cola – Keine Wasserflecken im Holz



Weitere Infos auf Seite 32–34.



Leimholz Buche Naturwuchs

ARBEITSPLETTEN & TISCHPLETTEN AUS EUROPÄISCHEN LAUBHÖLZERN

Ob Sie darauf arbeiten oder ob Sie einfach nur etwas darauf abstellen: Bei Osmo bekommen Sie den richtigen Untergrund mit der richtigen Oberfläche. Unser Sortiment an Arbeitsplatten und Tischplatten bietet für jeden Zweck eine gute Basis – und eine Oberfläche nach Ihrem Geschmack.



ARBEITS- UND TISCHPLATTEN



Arbeitsplatten unbehandelt

keilgezinkt, eine Längskante gerundet
Lamellenbreite ca. 30–40 mm

Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m ²	Stück	
				inkl. MwSt.	inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 27 mm						
Ahorn Profi	2,50	630	427 71 101	195,00	307,00	257,98
Buche Profi	3,00	630	427 75 126	144,00	272,00	228,57
	4,10	630	427 75 124		372,00	312,61
Buche Naturwuchs	3,00	630	427 75 135	110,00	207,90	174,71
Eiche Profi	4,10	630	427 76 105	238,00	615,00	516,81
Eiche Hobby	2,50	630	427 76 101	187,00	295,00	247,90
Stärke 38 mm						
Buche Profi	3,00	630	427 75 127	198,00	374,00	314,29
	4,10	630	427 75 125		511,00	429,41
Buche Naturwuchs	3,00	630	427 75 136	144,00	272,20	228,74
	5,00	630	427 75 137		454,00	381,51



Arbeitsplatten unbehandelt

keilgezinkt, scharfkantig
Lamellenbreite ca. 30–40 mm

Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt



Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m ²	Stück	
				inkl. MwSt.	inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 18 mm						
Buche Naturwuchs	2,50	600	413 75 050	65,00	97,50	81,93
Stärke 27 mm						
Buche Naturwuchs	2,50	600	427 75 001	98,00	147,00	123,53
	3,00	600	427 75 020		176,40	148,24
	2,50	800	413 75 053		196,00	164,71
Stärke 38 mm						
Buche Naturwuchs	2,50	600	413 75 051	134,00	201,00	168,91
Stärke 18 mm						
Eiche Naturwuchs	2,50	600	413 76 050	94,00	141,00	118,49
Stärke 27 mm						
Eiche Naturwuchs	2,50	600	413 76 060	141,00	211,50	177,73



Tischplatten unbehandelt

alle 4 Kanten gerundet, keilgezinkt
Lamellenbreite ca. 30–40 mm

Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt




Tischplatten unbehandelt

Naturwuchs, BC/C-Qualität, alle 4 Kanten gerundet,
keilgezinkt, Lamellenbreite ca. 30–40 mm


Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m ²	Stück	
				inkl. MwSt.	inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 27 mm						
Buche Profi	1,25	800	427 75 150	155,00	155,00	130,25
	1,50	800	427 75 151		186,00	156,30
	1,75	800	427 75 152		217,00	182,35


Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m ²	Stück	
				inkl. MwSt.	inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 27 mm						
Ahorn Naturwuchs	1,50	800	427 71 060	141,00	169,20	142,18
Eiche Naturwuchs	1,50	800	427 76 060	167,00	200,40	168,40
Kirschbaum Naturwuchs	1,50	800	427 78 060	139,00	166,80	140,17




3028 Farblos seidenmatt



3037 Weiß seidenmatt




3038 Terra seidenmatt




3039 Graphit seidenmatt



3058 Farblos matt



3061 Akazie matt



3068 Natural matt

TOPOIL

- > Speziell entwickelt für Möbeloberflächen und Arbeitsplatten aus Holz
- > Wasserabweisend und abriebfest
- > Erhältlich in 3028 Farblos seidenmatt, 3037 Weiß seidenmatt, 3038 Terra seidenmatt, 3039 Graphit seidenmatt, 3058 Farblos matt, 3061 Akazie matt und 3068 Natural matt



Lebensmitteltauglich
EURO-Norm 1181 Teil 2/14
Unbedenklich für Mensch,
Tier und Pflanze - nach
gerichteten Analyse

Weitere Infos auf Seite 32–34.



Lamellentüren Kiefer mit offenen Lamellen, behandelt mit Osmo Dekorwachs (Mischton)

MÖBELTÜREN

Von außen schön, von innen praktisch:
 Unsere Lamellen- und Möbelzuschneidetüren machen jeden Schrank zu einem attraktiven Blickfang. Wenn der sperrige Staubsauger, Putzeimer und andere Dinge für den alltäglichen Gebrauch hinter einer unserer schönen Verkleidungen verschwinden, verwandeln sich auch lästige Nischen in wertvollen Stauraum.



Rahmenabschlussleisten für Möbelzuschneidetüren

Holzart	Stärke in mm	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €	
					inkl. MwSt.	o. MwSt.
Kiefer im Prinzip astrein	6	0,60	50	419 11 002	4,95	4,16




Möbelzuschneidetüren: Anleimen der Rahmenabschlussleiste

Lamellentüren mit offenen Lamellen ohne Querrahmen

Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt


Holzart	Länge/Höhe in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €	
				inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 20 mm					
Kiefer im Prinzip astrein	0,606	394	417 11 101	15,90	13,36
	0,606	494	417 11 102	19,90	16,72
	0,606	594	417 11 103	23,90	20,08
	0,720	394	417 11 104	18,90	15,88
	0,720	494	417 11 105	23,70	19,92
	0,720	594	417 11 106	28,40	23,87
Endbehandelt deckend weiß (RAL 9010)	0,606	394	417 25 013	22,50	18,91
	0,606	494	417 25 014	28,20	23,70
	0,606	594	417 25 015	33,90	28,49
	0,720	394	417 25 016	28,10	23,61
	0,720	494	417 25 017	35,20	29,58
	0,720	594	417 25 018	42,20	35,46



Lamellentüren mit offenen Lamellen mit Querrahmen

Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt


Holzart	Länge/Höhe in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €	
				inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 20 mm					
Kiefer im Prinzip astrein	2,000	394	417 11 107	48,00	40,34
	2,000	494	417 11 108	60,20	50,59
	2,000	594	417 11 109	72,30	60,76
	2,430	394	417 11 110	58,30	48,99
	2,430	494	417 11 111	73,10	61,43
	2,430	594	417 11 112	87,90	73,87
Endbehandelt deckend weiß (RAL 9010)	2,000	394	417 25 019	69,90	58,74
	2,000	494	417 25 020	92,10	77,39
	2,000	594	417 25 021	110,70	93,03
	2,430	394	417 25 022	89,30	75,04
	2,430	494	417 25 023	111,80	93,95
	2,430	594	417 25 024	134,50	113,03



Möbelzuschneidetüren mit geschlossenen Lamellen können bauseitig in der Höhe zugeschnitten werden

Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge/Höhe in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €	
				inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 20 mm					
Kiefer im Prinzip astrein	2,00	394	416 11 004	66,80	56,13
	2,00	494	416 11 005	83,80	70,42
	2,00	594	416 11 006	100,70	84,62
	2,50	394	416 11 007	83,50	70,17
	2,50	494	416 11 008	104,70	87,98
	2,50	594	416 11 009	125,90	105,80



Unsere Lamellen- und Möbeltüren werden aus Massivholz gefertigt, Farbabweichungen, leichter Verzug oder Rissbildung aufgrund von Spannungen im Holz sind materialbedingt und stellen keinen Reklamationsgrund dar.




FÜR PROFIS UND ALLE, DIE ES WERDEN WOLLEN

Osmo Möbelstollen und Rahmenhölzer sind die anspruchsvolle Alternative für den individuellen Möbel- und Innenausbau. Die mehrfach verleimten Möbelstollen und die massiven Rahmenhölzer stehen in vielen Dimensionen für den modernen Innenausbau zur Verfügung.




MÖBELSTOLLEN & RAHMENHÖLZER



Möbelstollen

alle Längskanten leicht gerundet
stärken- und längsverleimt

Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353, D3-Leim
nach DIN EN 204, zu 2 Stück folienverpackt / bei 78 x 78 mm 1 Stück



Rahmenhölzer

gehobelt, Kanten gefast



Holzart	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in m	Art.-Nr.	Preise in €	
					inkl. MwSt.	o. MwSt.
Buche leicht gedämpft	32	38	2,50	428 75 001	19,60	16,47
	38	58	2,50	428 75 002	35,60	29,92
	58	58	2,50	428 75 003	54,30	45,63
	58	78	2,50	428 75 006	73,00	61,34
	78	78	2,50	428 75 007	98,20	82,52
Eiche	32	38	2,50	428 76 001	31,90	26,81
	38	58	2,50	428 76 002	57,80	48,57
	58	58	2,50	428 76 003	88,30	74,20
	58	78	2,50	428 76 004	118,70	99,75
Fichte	32	38	2,50	428 01 009	12,00	10,08
	38	58	2,50	428 01 007	20,90	17,56
	45	45	2,50	428 01 012	18,90	15,88
	58	58	2,50	428 01 008	31,10	26,13
	58	78	2,50	428 01 010	41,00	34,45
	78	78	2,50	428 01 011	54,10	45,46
Kiefer	32	38	2,50	428 11 010	13,20	11,09
	38	58	2,50	428 11 008	23,20	19,50
	58	58	2,50	428 11 009	35,20	29,58
	58	78	2,50	428 11 011	46,00	38,66
	78	78	2,50	428 11 012	61,20	51,43

Holzart	Querschnitt in mm	Länge in m	Art.-Nr.	Stück	
				pro Bund	pro Paket
Fichte nachsortierte Qualität	26 x 45	2,70/4,50	331 01 626	8	176
	26 x 68	2,70/4,50	331 01 628	4	128
	26 x 93	2,70/4,50	331 01 646	4	88
	32 x 52	2,70/4,50	331 01 756	4	80
	38 x 38	2,70/4,50	331 01 766	6	108
	38 x 57	2,70/4,50	331 01 816	4	72
	38 x 68	2,70/4,50	331 01 627	4	56
	38 x 93	2,70/4,50	331 01 716	3	66
	38 x 143	2,70/4,50	331 01 706	2	28
	45 x 45	2,70/4,50	331 01 866	4	88
	45 x 68	2,70/4,50	331 01 876	3	48
	57 x 57	2,70/4,50	331 01 946	4	72
	57 x 80	2,70/4,50	331 01 966	4	48
	68 x 68	2,70/4,50	331 01 916	2	28
	68 x 93	2,70/4,50	331 01 976	2	28
	90 x 90	2,70	331 01 977	1	22

Auszug aus dem Innenholz-Katalog



Rahmenhölzer

gehobelt, Kanten gefast



Holzart	Querschnitt in mm	Länge in m	Art.-Nr.	Stück	
				pro Bund	pro Paket
Fichte nachsortierte Qualität	18 x 68	2,70/4,50	330 01 436	10	140
	18 x 93	2,70	330 01 451	5	110
	18 x 118	2,70	330 01 461	5	90
	18 x 143	2,70	330 01 471	5	70
	18 x 168	2,70	330 01 481	5	60
	18 x 193	2,70	330 01 490	5	50

Auszug aus dem Innenholz-Katalog




3104 Rot
auf Fichte

3105 Gelb
auf Fichte

3125 Blau
auf Fichte

3131 Grün
auf Fichte



3132 Graubeige
auf Fichte

3169 Schwarz
auf Fichte

3172 Seide
auf Fichte

3181 Kiesel
auf Fichte

DEKORWACHS

- > Das Allround-Talent für Holz im Innenbereich
- > Wasser- und schmutzabweisend
- > Wischfest und widerstandsfähig gegen Flecken



Weitere Infos auf Seite 32–34.





AHORN

ist besonders hell und hart, exklusiv in der Ausstrahlung.

Herkunft: Europa



AKAZIE

ist eine eher seltene und schwierig zu bearbeitende Holzart in äußerst attraktiver Farbgebung.

Herkunft: Europa



BUCHE

ist eine begehrte heimische Holzart in rötlich-brauner Färbung.


Herkunft: Europa



EICHE

ist der Klassiker unter den Holzarten. Ein traditionelles Holz, dennoch zeitlos und immer im Trend.

Herkunft: Europa



ASTEICHE RUSTIKAL

Eiche mit natürlichen, holztypischen Merkmalen wie Ästen, geringen Splinanteil und Ausbesserungen, lebhaft in Farbe und Struktur.

Herkunft: Europa



ESCHE

ist eine unaufdringliche überwiegend helle Holzart mit klarer und markanter Zeichnung.


Herkunft: Europa



FICHTE NORDISCH

ist die wichtigste europäische Holzart. Das helle astreiche Holz wird überall im Innenausbau verwendet und liegt immer im Trend.


Herkunft: Skandinavien/Russland



KIEFER NORDISCH

ist ein Klassiker. Wegen des warmen Farbtons ist diese Holzart überaus beliebt.

Herkunft: Skandinavien/Russland



KIRSCHBAUM

bietet ein sehr edles Gesamtbild in rötlichbrauner Farbgebung.

Herkunft: Europa

Die abgebildeten Holzmuster sind originalgetreue Fotografien, bei der Druckwiedergabe können jedoch Farbabweichungen auftreten.

* unbehandelt

** endbehandelt mit Osmo TopOil



NATÜRLICHE HOLZANSTRICHE



NATÜRLICHE HOLZANSTRICHE NATÜRLICHER CHARAKTER, PERFEKTER SCHUTZ

Ob Fußböden, Möbeloberflächen oder das Lieblingsspielzeug Ihres Kindes – Holz im Innenbereich ist oft hohen Belastungen ausgesetzt und benötigt besonderen Schutz. Dabei sollten seine natürlichen Eigenschaften erhalten bleiben. Holz muss „atmen“ können, damit es seine Elastizität bewahrt und positiv auf das Raumklima wirken kann.

Mit Osmo Holzanstrichen behalten Holzoberflächen ihren natürlichen Charakter und sind dennoch abriebfest und abweisend gegen Wasser und Schmutz – für einen dauerhaften Schutz gegen die kleinen Ungeschicke des Alltags. Und für dauerhafte Schönheit im Sinne der Natur.

NUR DAS BESTE FÜR IHR HOLZ

Weitere Informationen zu unseren natürlichen Holzanstrichen erhalten Sie im Fachhandel, in unserem Leporello „Natürliche Holzanstriche – Farben und Schutz für Innen“ und im Internet unter www.osmo.de.



TOPOIL UND SPRAY CLEANER




TOPOIL

Öl-Wachs-Anstrich – speziell entwickelt für Möbeloberflächen und (Küchen-) Arbeitsplatten aus Holz!

- > 3028 Farblos seidenmatt, 3037 Weiß seidenmatt, 3038 Terra seidenmatt, 3039 Graphit seidenmatt, 3058 Farblos matt, 3061 Akazie matt und 3068 Natural matt für Innen
- > Die getrocknete Oberfläche
 - ist widerstandsfähig gegen Wein, Bier, Cola, Kaffee, Tee, Obstsaft, Milch und Haushaltschemikalien gemäß DIN 68861-1A – keine Wasserflecken.
 - erlaubt den direkten Kontakt mit Lebensmitteln gemäß EN 1186 Teil 5/14 – lebensmittelecht
 - ist speichel- und schweißecht lt. DIN 53160 und geeignet für Kinderspielzeug lt. EN 71.3 – unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze
- > Anzahl der Anstriche: Bei unbehandeltem Holz zwei Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche – ohne Schleifen!

UNSIHTBAR GESCHÜTZT – MIT DEM OSMO TOPOIL

Das **TopOil 3028 Farblos seidenmatt** und **3058 Farblos matt** verstärkt den natürlichen Farbton des Holzes (Dauernasseffekt). Das **TopOil 3068 Natural matt** wirkt genau diesem Effekt entgegen und schützt das Holz fast unsichtbar. Der natürliche Farbton des Holzes bleibt erhalten. Auf dunklen/rötlichen Hölzern ist das **TopOil 3068 Natural** als leicht weiß gekalkte Oberfläche sichtbar. Das **TopOil 3037 Weiß seidenmatt**, **3038 Terra seidenmatt**, **3039 Graphit seidenmatt** und **3061 Akazie matt** sind transparentfarbig und verleiht dem Holz einen edlen Charakter.



3028 Farblos seidenmatt 3037 Weiß seidenmatt 3038 Terra seidenmatt 3039 Graphit seidenmatt 3058 Farblos matt



3061 Akazie matt 3068 Natural matt



OSMO SPRAY CLEANER

Farblos. Zur Reinigung von geölt-gewachsenen Möbeloberflächen oder Küchenarbeitsplatten.

- > Wirksame Reinigung
- > Reinigt ohne die Oberfläche zu beschädigen
- > Erhält und regeneriert die Oberfläche
- > Einfache Anwendung
- > Geeignet für private und öffentliche Bereiche
- > Geeignet für alle Holzarten

NATÜRLICHE HOLZANSTRICHE

DEKORWACHS

Professionelles Oberflächenfinish – das Allround-Talent für Holz im Innenbereich!

- > Transparent oder intensiv, seidenmatt oder matt, für innen
- > Anzahl der Anstriche: Für eine transparente Oberfläche einen Anstrich, für eine intensiv gefärbte Oberfläche zwei Anstriche auftragen
- > Besonders empfohlen für Möbel und Kinderspielzeug, Fußböden, Wände, Decken, Türen, Leisten, Balken und Leimholz
- > Dekorwachs sorgt für eine wasser- und schmutzabweisende Oberfläche. Die Oberfläche wird wischfest und widerstandsfähig gegen Flecken.
- > Alle Dekorwachse sind untereinander oder mit einem farblosen Osmo Hartwachs-Öl mischbar.



ÖL-BEIZE

Faszination Farbe – zahlreiche Farbvielfalt!

- > Transparent oder intensiv, für innen
- > Anzahl der Anstriche: Für eine transparente Oberfläche einen Anstrich, für eine intensiv gefärbte Oberfläche zwei Anstriche auftragen
- > Besonders empfohlen für Möbeloberflächen und Fußböden
- > Öl-Beize ist schmutzunempfindlich und wasserabweisend
- > alle Töne sind untereinander mischbar



FARBBEISPIELE



3101 Farblos
3102 Buche leicht gedämpft
3103 Eiche hell
3111 Weiß
3118 Granitgrau

FARBBEISPIELE



3501 Weiß
3512 Silbergrau
3514 Graphit
3518 Lichtgrau
3519 Natural

HINWEIS

Weitere Farbtöne und Informationen finden Sie unter www.osmo.de



HINWEIS

Weitere Farbtöne und Informationen finden Sie unter www.osmo.de



HOLZPROTEKTOR

Biozidfreie Wachsimprägnierung – speziell für die Anwendung in Feuchträumen

- > Farblos, für innen und außen
- > Anzahl Anstriche: Ein Anstrich genügt
- > Innerhalb einer Woche sollte ein Endanstrich mit einem Produkt aus dem Osmo Sortiment erfolgen
- > Besonders empfohlen für Holz in Feuchträumen
- > Holzprotektor ist stark wasserabweisend und frei von organischen Bioziden



HINWEIS

Weitere Informationen finden Sie unter www.osmo.de



Hinweis: Die abgebildeten Farbtöne sind Fotografien originalgetreuer Holzmuster. Trotzdem können bei der Druckwiedergabe Farbabweichungen auftreten. Das erzielte Ergebnis kann je nach Holzart unterschiedlich ausfallen. Ein Probeanstrich ist daher empfehlenswert.

Osmo Leimholz ist ein hochwertiges Massivholz für den vielfältigen Einsatz im gesamten Innenbereich, für Tisch-, Arbeits- und Küchenplatten sowie für den Regal- und Möbelbau.

QUALITÄT

Osmo Leimholz unterliegt bei Produktion strengen Qualitätsrichtlinien. Die Osmo-Leimholz-Qualitäten entsprechen:

Profi Leimholz

= A/B-Qualität = Möbel-Qualität

Asteiche: Äste und Ausbesserungen erlaubt

Hobby Leimholz

= B/BC-Qualität = Gebrauchs-Qualität

Naturwuchs Leimholz

= C/C-Qualität = Aktions-Ware

Osmo Leimholzplatten sind als nicht tragende Bauteile zur Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 NS nach DIN EN 13353 – vorgesehen.

Der eingesetzte Leim entspricht der Nutzungsklasse D3 oder D4 nach DIN EN 204. Die Verleimung ist wasserfest, jedoch nicht dauerhaft witterungsbeständig.

Osmo Leimholz ist nicht für den Außenbereich geeignet.

Sollte die Ware evtl. Qualitätsmängel aufweisen, darf diese nicht verarbeitet werden. Beanstandungen nach der Montage können nicht anerkannt werden.

HOLZFEUCHTE

Die Holzfeuchte beträgt ca. 8 – 10 % bei Produktionsende.

Durch die natürliche Nachrocknung von Massivholz werden sich im Bereich der Äste feine Risse bilden, die bei farbloser Behandlung, Behandlung mit Holzfarbtönen oder bei unbehandelter Ware praktisch nicht auffallen.

Bei einer deckenden Behandlung kann sich diese Rissbildung sichtbar abzeichnen. Dies ist unvermeidlich und stellt keinen Reklamationsgrund dar.

MASSTOLERANZEN

Stärke: +/- 2 %

Breite: +/- 3 %

Länge: +/- 1 mm je lfd. Meter

Alle angegebenen Lamellenbreiten stellen Anhaltswerte dar, die bestmöglich eingehalten werden. Materialbedingt kann es vorkommen, dass andere Lamellenbreiten eingesetzt werden.

VERZUG

Leimholz ist deutlich formstabiler als nicht verleimtes Massivholz. Das Rohmaterial wurde sorgfältig auf ca. 10 % Holzfeuchte technisch getrocknet. Wie jedes Massivholz ist Leimholz ein Naturprodukt, das durch Luftfeuchtigkeitsaufnahme und Temperaturschwankungen arbeiten kann.

Als normaler Verzug ist eine Schüsselung von 1 mm je 10 cm Plattenbreite zu akzeptieren.

Sollten sich die Platten dennoch unter ungünstigen klimatischen Verhältnissen leicht verzogen oder geschüsselt haben, so kann dies durch Wenden der Platte auf ebener Fläche in der Regel wieder ausgeglichen werden.

Bei Lagerung sollte Leimholz nicht der direkten Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen ausgesetzt werden.

LAGERUNG UND MONTAGE

Leimholzplatten sollten flachliegend und trocken gelagert werden.

Eine hinreichende Akklimatisierung von ca. 48 Stunden am Ort der Montage ist zu gewährleisten.

Bei der Verwendung als Küchenarbeitsplatten sollten die Ausschnitte für Spüle und Kochmulde eine Dehnungstoleranz von 3 – 5 mm nach allen Seiten aufweisen.

Ebenso verfahren Sie, wenn die Platte direkt mit Wand oder Mauerwerk in Berührung kommt.

Schnittstellen sollten isoliert sein. Hier reicht es, wenn Sie diese mit Silikon oder ähnlichen Dichtstoffen satt bestreichen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu vermeiden.

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Bei Oberflächenbehandlung muss die Leimholzplatte allseitig behandelt werden. Bei einseitiger Behandlung besteht die Gefahr, dass die Leimholzplatten sich durch ungleichmäßige Feuchtigkeitsaufnahme schüsseln.

PREISE

Preisangaben:

Empfohlener Verkaufspreis inkl. Steuer/exkl. Steuer

Alle Angebote sind freibleibend: Zwischenverkauf, Preis- und Programmänderungen sowie technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

PREISSTELLUNG

Frei verladen unserem Werk Warendorf bei Erreichen des Mindestauftragswertes mit Frachtvergütung bis zum Lager des Holzfachhandels (innerhalb Deutschland).

Bei Abholung frei verladen Ihrem Fahrzeug.

Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung.

Mit dem Erscheinen dieser Liste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit.

UNSERE PRODUKTE

- > FASSADEN
 - Fassadenprofile
 - Farbige Fassaden
 - Zubehör
- > FUSSBODEN
 - Massivholzdielen
 - Concept-Massivholzdielen
 - Creativ-Massivholzdielen
- > ANSTRICHSYSTEME
 - Für Innen und Außen
 - Holzschutz und Pflege
- > INNENHOLZ
 - Massivholzprofile
 - Rahmenhölzer
 - Glattkantbretter
- > LEIMHOLZ
 - Massivholzplatten
 - Arbeitsplatten
 - Möbeltüren
- > LEISTEN
 - Fußbodenleisten
 - Leisten für Wand und Decke
 - Bastelleisten
- > TERRASSEN
 - Holz
 - Keramik
 - BPC
- > SICHTBLENDEN
 - Holz
 - Schallschutz
 - ALU/BPC

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

Postfach 110161
D-48203 Warendorf

Telefon +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200

www.osmo.de
info@osmo.de

Ihr Osmo Fachhändler:

